

高英高級工商職業學校

Kao Ying Industrial Commercial Vocational High School

教師專題研究（製作）報告



即時紫外線 APP 開發

老師姓名：_____余秋鴻_____老師

科 別：_____資料處理_____科

中 華 民 國 105 年 01 月

目錄

目錄	I
圖表目錄	II
摘要	1
壹、前言	2
一、研究動機	2
二、研究目的	2
三、研究方法	2
貳、文獻探討	3
一、Open Data 定義與效益	3
二、Open Data 的特性	3
三、Open Data 的多元效益	4
四、Open Data 發展現況	4
五、Open Data 案例	4
參、即時紫外線指數 Open Data.....	7
一、行政院資料開放平台	7
二、JSON 格式資料	7
三、App 開發工具： Android Studio	8
四、需求分析	10
五、系統設計	12
六、系統實體設計結果	13
肆、結語	15
參考文獻	16

圖表目錄

圖 1: 流程圖	2
圖 2: 全球 Open Data 發展現況	4
圖 3: 英、美兩國設立 Open data 入口網站	5
圖 4: 手機進入 app 軟體	5
圖 5: 地鐵導覽	5
圖 6: open data 案例	6
圖 7: 行政院資料開放平台	7
圖 8: JSON 格式資料	7
圖 9: Android Studio	8
圖 10: 台灣紫外線 open data 首頁	8
圖 11: 台灣紫外線 open data 內容 1	9
圖 12: 台灣紫外線 open data 內容 2	10
圖 13: 筆電	11
圖 14: 台灣紫外線 open data 圖示	11
圖 15: 台灣紫外線 open data 內容 3	11
圖 16: 進入高英工商超連結	12
圖 17: 高英工商首頁	12
圖 18: 台灣紫外線 open data 執行首頁	13
圖 19: 顯示各地區紫外線結果	14

摘要

近幾年 Open Data 在風險評估、氣象預測、氣象應用上獲得各界肯定，有鑑於全球致力於減碳並減緩氣候變遷所帶來的衝擊，此 App 可以即時擷取與更新全台灣的紫外線指數，以提供醫美療養建議、農業農作物栽種、戶外運動防護...等用途提供參考。

即時紫外線 APP 開發

壹、前言

一、研究動機

目前政府正積極推「開放式資料 open data」，尤其在 103 年 2 月經濟部工業局首度舉辦「Open Data 創新應用競賽」，總獎金高達 1 千萬(入選每隊獎金 10~20 萬)，且每年也常舉辦 Open Data 創新應用競賽，獎金高達 20 萬，很誘惑人，值得令人探討。此乃透過資料挖掘、重組、混搭等方式，發展具創意與實用價值之產品或服務，希望開創新的商業價值或公眾利益，進而帶動新事業、新商機的產生。

二、研究目的

- (一) 了解政府推動之 open data 及其應用。
- (二) 利用 open data 創造新產品或服務。
- (三) 提供即時紫外線服務，行銷高英工商。

三、研究方法

本專題的研究方法採用 json 當軟體及府政推動之 open data 開放式資料庫結合，政府、企業與各類組織因營運目的，在過程中會蒐集與產生許多資料，例如地理空間資料、人口統計、健康醫療資訊、社會經濟指標、科學研究資料...等。近年全球熱門的 Open Data 議題，就是提倡將這些資料開放給民眾與產業自由運用，不但可增加施政透明度，對學術研究、商業應用、公眾服務...等都有顯著助益，例如天氣預報 APP、公車查詢系統...等。2013 年 10 月美國麥肯錫商業科技報告即指出，Open Data 應用光是在教育、交通、消費、電力、油氣、健康、金融等七個領域，就具有超過 3 兆美元的潛在經濟價值，顯示推動 Open Data 應用可以活化整體經濟。




圖 1: 流程圖

貳、文獻探討

一、Open Data 定義與效益

- (一)開放資料 (Open Data) 指的是一種經過挑選與許可的資料，這些資料不受著作權、專利權，以及其他管理機制所限制，可以開放給社會公眾，任何人都可以自由出版使用，不論是要拿來出版或是做其他的運用都不加以限制。
- (二)Open data 運動希望達成的目標與開放原始碼、內容開放、開放獲取等其他「開放」運動類似。
- (三)公部門資訊 (Public Sector Information; PSI)，政府資料(Government Data)：公部門因為本身在運作上的需要，會持續生產大量的資料。這些資訊一般稱為「公部門資訊」例如：氣象資料、地理空間資料、人口統計、健康醫療資訊、社會經濟指標、工商登記資料、科學研究資料庫等。
- (四)政府資訊公開 (Freedom of Information) vs. 開放政府資料 (Open Government Data, Open Data)
- 1、「政府資訊公開」是政府的透明化，讓人民有知的權利。
 - 2、「開放政府資料」是要更進一步，除了知以外，人民要有使用、增補、結合其他資訊他用、散佈等的權利。
- (五)Open Data (開放資料)：
- 一般指開放政府資料，主要指以電子形式儲存之資料

二、Open Data 的特性



三、Open Data 的多元效益

- (一) 提升治理效能：政策與法律之推動，例子：提供犯罪資料，協助治安問題改善
- (二) 落實民主、透明政策：政府開放資料可增進政府施政透明度、提升民眾生活品質，滿足產業界需求，對於各級政府間或各部會間之決策品質均有助益。
- (三) 帶動經濟 & 創新：藉由 ICT 創新應用、帶動經濟發展

四、Open Data 發展現況

全球 Open Data 發展現況

國家：美國、加拿大、英國、德國、義大利、澳洲、紐西蘭、丹麥、芬蘭...30 國

州(美國)：加州、奧勒岡、華盛頓、亞利桑那、德州、紐約州...

市(美國)：紐約市、波士頓、芝加哥、舊金山、西雅圖、亞特蘭大、巴爾迪摩...

市(歐洲)：倫敦、伯明罕、巴黎、里昂、巴塞隆納、赫爾辛基...

市(加拿大)：溫哥華、渥太華、多倫多、Edmonton、Nanaimo、Calgary




圖 2：全球 Open Data 發展現況

五、Open Data 案例

(一) 推動 Open data 已成先進國家重要政策

多數推動國家均已設立入口網站，且依照部門、類別提供相關 datasets 供免費下載使用，其中以英、美兩國之 dataset 數量最為完整、豐富，且均將 Semantic web & Linked data 應用列為重點發展項目。



圖 3: 英、美兩國設立 Open data 入口網站

(二)My City Way: 提供城市綜合資訊

Data used:

城市重要景點，公廁，公共交通，餐廳檢測，公共場所安全檢測記錄，旅館，停車場，...



圖 4: 手機進入 app 軟體



圖 5: 地鐵導覽

(三)<http://tisa.g0v.tw>



你被服貿了嗎

請輸入公司行號名稱或營業登記項目.....

下一步

圖 6:open data 案例

參、即時紫外線指數 Open Data

一、行政院資料開放平台



圖 7: 行政院資料開放平台

二、JSON 格式資料

使用範例

資料下載

直接於網站中的各資料頁面，依瀏覽器使用方式點選該檔案以瀏覽器鍵下載

以URL存取資料

開放資料可透過URL方式取得資料。(本系統單次查詢，最多回傳1000筆資料。)

1.基本查詢 (即各資料頁面內 下方之連結)

`http://opendata.epa.gov.tw/webapi/api/rest/datastore/{resourceID}/?format={format}`

{resourceID}: 資料代號，各資料頁面內透過連結可取得

{format}: 資料格式，json、xml、csv

範例: 紫外線即時監測資料 `http://opendata.epa.gov.tw/webapi/api/rest/datastore/3550000001-000004/?format=xml`

2.進階查詢 `http://opendata.epa.gov.tw/webapi/api/rest/datastore/{resource ID}/?format={format}&limit={limit}`

{resourceID}: 資料代號

{format}: 資料格式

{limit}: 取最前筆數

{offset}: 跳過筆數

{sort}: 排序欄位

範例: 紫外線即時監測資料

`http://opendata.epa.gov.tw/webapi/api/rest/datastore/3550000001-000004/?format=xml&limit=10&offset=100&sort=SiteName`

ps: 其中 SiteName 為資料欄位名稱

圖 8: JSON 格式資料

三、App 開發工具： Android Studio




圖 9: Android Studio



圖 10:台灣紫外線 open data 首頁

Taiwan OPEN

台灣各地紫外線指數

0-1 1-3 3-6 6-8 8-10

測 站	指 數	發 布	縣 市	時 間
--------	--------	--------	--------	--------

取值中..

MU_OMIS



圖 11:台灣紫外線 open data 內容 1

台灣各地紫外線指數				
0-1 1-3 3-6 6-8 8-10				
測站	指數	發布	縣市	時間
花蓮	1	中央氣象局	花蓮縣	2016-01-20 14:00
馬祖	0	中央氣象局	連江縣	2016-01-20 14:00

屏東	3	環境保護署	屏東縣	2016-01-20 14:00
橋頭	3	環境保護署	高雄市	2016-01-20 14:00
新營	4	環境保護署	臺南市	2016-01-20 14:00
朴子	5	環境保護署	嘉義縣	2016-01-20 14:00
塔塔	5	環境保護署	嘉義縣	2016-01-20 14:00

圖 12:台灣紫外線 open data 內容 2

「即時紫外線 app 開發」只要有智慧型手機者，均可利用它做為查尋相關資料，此 App 可以即時擷取與更新全台灣的紫外線指數，以提供醫美療養建議、農業農作物栽種、戶外運動防護...等用途提供參考。

四、需求分析

(一) 系統軟硬體設備需求

1. 軟體開發所需的開發工具：

即可擷取各地區紫外線的指數

(3)點選高英工商資料處理科即連結到高英工商



圖 16:進入高英工商超連結



圖 17:高英工商首頁

五、系統設計

- ◆ JSON (JavaScript Object Notation, JavaScript 物件表示法)
- ◆ JSON 是一種以純文字為基礎，來儲存和交換簡單結構的輕量級「資料交換格式」(類似 XML)
- ◆ JSON 獨立於語言
- ◆ JSON 具有自我描述性，更易於人理解、閱讀和編寫，同時也易於機器解析和生成
- ◆ JSON 比 XML (eXtensible Markup Language, 可延伸標記式語言) 更小、更快且更易解析

JSON 字串

JSON 字串可以包含物件 (Object) 或陣列 (Array) 資料

物件 (Object) 與陣列 (Array) 可互相包含，例如 `{"array": [{"object": "object"}]}`

物件 (Object)

- ◆ 一個物件以 `{` 開始，並以 `}` 結束，來寫入資料
- ◆ `name` 為字串，必須以 `"` 括起來
- ◆ `name` 與 `value` 之間使用 `:` 分隔
- ◆ 多個 `name:value` 之間使用 `,` 分隔

陣列 (Array)

- ◆ 一個陣列以 `[` 開始，並以 `]` 結束，來寫入資料
- ◆ 多個 `value` 之間使用 `,` 分隔

物件和陣列的值 (Value)

物件和陣列的值如下

- ◆ 物件 (Object): `{}`
- ◆ 陣列 (Array): `[]`
- ◆ 字串 (String): 以 `"` 括起來
- ◆ 數值 (number): 0-9 的數字組合 (整數、小數或負數)
- ◆ 布林 (boolean): `true` 或 `false`
- ◆ 空值 (Null): `null`

六、系統實體設計結果



圖 18:台灣紫外線 open data 執行首頁

台灣各地紫外線指數				
0-1 1-3 3-6 6-8 8-10				
測站	指數	發布	縣市	時間
花蓮	1	中央氣象局	花蓮縣	2016-01-20 14:00
馬祖	0	中央氣象局	連江縣	2016-01-20 14:00

圖 19:顯示各地區紫外線結果

肆、結語

即時紫外線 APP 開發，是借助政府開放資料供民間運用，讓民眾隨時隨地可以查詢當時紫外線指數，提供醫美療養建議、農業農作物栽種、戶外運動防護.等措施，透過 OPEN DATA 讓人民與政府的距離更接近。

參考文獻

行政院資料開放平台

維京百科-開放資料

<http://buzzorange.com/techorange/2013/04/10/open-data-5w1h-data-gov-tw/>

<http://www.bnext.com.tw/article/view/id/32041>

json 維京百科

JavaScript Object Notation 精要：JSON 核心主題導引

一手掌握 Android App 程式開發與設計