

**高雄市 112 學年度國民中學技藝教育學生技藝競賽**  
**【家政職群】技藝競賽學科題庫**

1	(D)	毛髮的主要成分是 (A)碳水化合物 (B)脂肪 (C)重金屬 (D)蛋白質。
2.	(A)	新進人員到職後需進行健康檢查，幾個月內將檢查結果呈報主管機關，以便判定是否適合從事與幼兒接觸的工作？ (A)3 個月 (B)1 個月 (C)4 個月 (D)2 個月。
3.	(B)	對輕微灼燙傷的處理為 (A)塗敷清涼劑 (B)用冷水沖至不痛 (C)刺破水泡 (D)塗醬油或牙膏。
4.	(A)	下列有關遠離環境中危險物與有害物的敘述，何者錯誤？ (A)菸酒不離 (B)遠離毒品 (C)保持居家衛生環境 (D)消滅蚊蟲
5.	(B)	下列何者不是火災發生時的逃生要領？ (A)沿牆面逃生 (B)趕快搭電梯逃生 (C)設法告知外面的人 (D)在濃煙中採低姿勢爬行。
6.	(D)	出口標示燈應設置在 (A)通往戶外的防火門 (B)通往安全梯及防煙式的防火門 (C)往另一防火區的防火門 (D)以上皆是。
7.	(B)	災害發生時，應以何者為先？ (A)清理現場作鑑定 (B)向相關單位請求協助 (C)排除障礙急救 (D)協助心理復原。
8.	(A)	對意識不清之患者，在沒有其他傷害的情況下，應採 (A)復甦姿勢 (B)半坐臥式 (C)俯臥 (D)仰臥，並將下肢抬高 20~30 度。
9.	(B)	毛髮的 PH 值在 (A)3.5~4.5 (B)4.5~5.5 (C)6.5~7.5 (D)7.5~8.5 之間是最佳狀態，彈性最佳，光澤良好。
10.	(C)	下列何者不是「危機」具備的條件？ (A)高危險性 (B)不確定性 (C)無連續性 (D)急迫性。
11.	(B)	何種病原體可引起瘧疾、阿米巴痢疾？ (A)寄生蟲 (B)原生蟲 (C)黴菌 (D)克次體。
12.	(C)	電器用品火災發生時，應使用何種滅火器滅火？ (A)大量的水 (B)泡沫滅火器 (C)乾粉滅火器或四氯化碳 (D)二氧化碳滅火器滅火。
13.	(A)	流行性感冒是由哪一種病原體所引起的疾病？ (A)病毒 (B)細菌 (C)黴菌 (D)寄生蟲。
14.	(B)	下列對於建立良好的飲食習慣，何者有誤？ (A)保持充足的水分 (B)多吃低纖高脂食物 (C)定時定量 (D)多攝食蔬果、穀類。
15.	(B)	具有止痛、止癢及消腫作用，為急救箱內常見備用品為 (A)75%酒精 (B)氨水 (C)紫藥水 (D)優碘。
16.	(A)	火災逃生時，為避免吸入濃煙導致昏厥。火場環境何處可能有空氣存在，讓逃生者維持生命？ (A)離地面 30 公分以下的地方 (B)離地面 60 公分以下的地方 (C)離地面 90 公分以下的地方 (D)離地面 120 公分以下的地方。
17.	(D)	經常實施職場安全衛生檢查的好處是(A)發現不安全因素，予以改正 (B)提高員工警覺注意安全(C)使安全計畫及管理獲致改善 (D)以上皆

		是。
18.	(B)	工作時戴口罩，主要係阻斷哪一種傳染途徑？ (A)接觸傳染 (B)飛沫或空氣傳染 (C)經口傳染 (D)病媒傳染。
19.	(A)	每年一次胸部 X 光檢查，可發現有無 (A)肺結核病 (B)癩病 (C)精神病 (D)愛滋病。
20.	(C)	挫傷或扭傷時應施以 (A)止血點止血法 (B)止血帶止血法 (C)冷敷止血法 (D)升高止血法。
21.	(B)	頭皮分泌下列何種物質，可使頭髮保持柔順？ (A)荷爾蒙 (B)皮脂 (C)角質素 (D)酵素。
22.	(D)	幼兒用藥的注意事項，下列何者錯誤？ (A)要將藥品置於幼兒拿不到的地方 (B)不可給予市售成藥 (C)使用眼藥或耳藥時須先在室溫中回溫 (D)最好的方法是將藥物加在牛奶中餵食嬰兒。
23.	(D)	幼兒吃東西噎到，出現呼吸困難、嘴唇發黑的現象，下列哪一項是急救的第一步驟？ (A)使用口對口人工呼吸，恢復正常呼吸 (B)使用心肺復甦術，恢復正常呼吸 (C)喝下大量的溫開水，使食物進入胃中 (D)適力拍擊背部，促使食物吐出，暢通呼吸道。
24.	(C)	請問下列何者「不是」個人資料保護法所定義的個人資料？ (A)身分證號碼 (B)最高學歷 (C)綽號 (D)護照號碼
25.	(D)	下列何者「違反」個人資料保護法？ (A)公司基於人事管理之特定目的，張貼榮譽榜揭示績優員工姓名 (B)縣市政府提供村里長轄區內符合資格之老人名冊供發放敬老金 (C)網路購物公司為辦理退貨，將客戶之住家地址提供予宅配公司 (D)學校將應屆畢業生之住家地址提供補習班招生使用
26.	(B)	受雇人於職務上所完成之著作，如果沒有特別以契約約定，其著作人為下列何者？ (A)雇用人 (B)受雇人 (C)雇用公司或機關法人代表 (D)由雇用人指定之自然人或法人
27.	(A)	下列何者「非」屬於營業秘密？ (A)具廣告性質的不動產交易底價 (B)產品設計或開發流程圖示 (C)公司內部的各種計畫方案 (D)客戶名單
28.	(C)	營業秘密可分為「技術機密」與「商業機密」，下列何者屬於「商業機密」？ (A)程式 (B)設計圖 (C)客戶名單 (D)生產製程
29.	(C)	故意侵害他人之營業秘密，法院因被害人之請求，最高得酌定損害額幾倍之賠償？ (A)1 倍 (B)2 倍 (C)3 倍 (D)4 倍
30.	(A)	甲公司之受雇人 A，因執行業務，觸犯營業秘密法之罪，除依規定處罰行為人 A 外，得對甲公司進行何種處罰？ (A)罰金 (B)拘役 (C)有期徒刑 (D)褫奪公權
31.	(D)	受雇者因承辦業務而知悉營業秘密，在離職後對於該營業秘密的處理方式，下列敘述何者正確？ (A)聘雇關係解除後便不再負有保障營業秘密之責 (B)僅能自用而不得販售獲取利益 (C)自離職日起 3 年後便不再負有保障營業秘密之責 (D)離職後仍不得洩漏該營業秘密

32	(C)	按照現行法律規定，侵害他人營業秘密，其法律責任為：(A)僅需負刑事責任 (B)僅需負民事損害賠償責任 (C)刑事責任與民事損害賠償責任皆須負擔 (D)刑事責任與民事損害賠償責任皆不須負擔
33	(C)	企業內部之營業秘密，可以概分為「商業性營業秘密」及「技術性營業秘密」二大類型，請問下列何者屬於「技術性營業秘密」？(A)人事管理 (B)經銷據點 (C)產品配方 (D)客戶名單
34	(C)	某離職同事請求在職員工將離職前所製作之某份文件傳送給他，請問下列回應方式何者正確？(A)由於該項文件係由該離職員工製作，因此可以傳送文件 (B)若其目的僅為保留檔案備份，便可以傳送文件 (C)可能構成對於營業秘密之侵害，應予拒絕並請他直接向公司提出請求 (D)視彼此交情決定是否傳送文件
35	(A)	行為人以竊取等不正當方法取得營業秘密，下列敘述何者正確？(A)已構成犯罪 (B)只要後續沒有洩漏便不構成犯罪 (C)只要後續沒有出現使用之行為便不構成犯罪 (D)只要後續沒有造成所有人之損害便不構成犯罪
36	(B)	請問以下敘述，那一項不是立法保護營業秘密的目的？(A)調和社會公共利益 (B)保障企業獲利 (C)確保商業競爭秩序 (D)維護產業倫理
37	(A)	因故意或過失而不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任。該損害賠償之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，幾年間不行使就會消滅？(A)2年 (B)5年 (C)7年 (D)10年
38	(A)	公司負責人為了要節省開銷，將員工薪資以高報低來投保全民健保及勞保，是觸犯了刑法上之何種罪刑？(A)詐欺罪 (B)侵占罪 (C)背信罪 (D)工商秘密罪
39	(B)	A 受雇於公司擔任會計，因自己的財務陷入危機，多次將公司帳款轉入妻兒戶頭，是觸犯了刑法上之何種罪刑？(A)工商秘密罪 (B)侵占罪 (C)侵害著作權罪 (D)違反公平交易法
40	(A)	於公司執行採購業務時，因收受回扣而將訂單予以特定廠商，觸犯下列何種罪刑？(A)背信罪 (B)貪污罪 (C)詐欺罪 (D)侵占罪
41	(C)	公司的車子，假日又沒人使用，你是鑰匙保管者，請問假日可以開出去嗎？(A)可以，只要付費加油即可 (B)可以，反正假日不影響公務 (C)不可以，因為是公司的，並非私人擁有 (D)不可以，應該是讓公司想要使用的員工，輪流使用才可
42	(A)	甲君為獲取乙級技術士技能檢定證照，行賄打點監評人員要求放水之行為，可能構成何罪？(A)違背職務行賄罪 (B)不違背職務行賄罪 (C)背信罪 (D)詐欺罪
43	(D)	公司訂定誠信經營守則時，不包括下列何者？(A)禁止不誠信行為 (B)禁止行賄及收賄 (C)禁止提供不法政治獻金 (D)禁止適當慈善捐助或贊助
44	(C)	檢舉人應以何種方式檢舉貪污瀆職始能核給獎金？(A)匿名 (B)委託他

		人檢舉 (C)以真實姓名檢舉 (D)以他人名義檢舉
45	(A)	下列何者「不」屬於職業素養的範疇？ (A)獲利能力 (B)正確的職業價值觀 (C)職業知識技能 (D)良好的職業行為習慣
46	(D)	下列行為何者「不」屬於敬業精神的表現？ (A)遵守時間約定 (B)遵守法律規定 (C)保守顧客隱私 (D)隱匿公司產品瑕疵訊息
47	(D)	下列何者符合專業人員的職業道德？ (A)未經雇主同意，於上班時間從事私人事務 (B)利用雇主的機具設備私自接單生產 (C)未經顧客同意，任意散佈或利用顧客資料 (D)盡力維護雇主及客戶的權益
48	(C)	身為專業技術工作人士，應以何種認知及態度服務客戶？ (A)若客戶不瞭解，就儘量減少成本支出，抬高報價 (B)遇到維修問題，儘量拖過保固期 (C)主動告知可能碰到問題及預防方法 (D)隨著個人心情來提供服務的內容及品質
49	(B)	因為工作本身需要高度專業技術及知識，所以在對客戶服務時應 (A)不用理會顧客的意見 (B)保持親切、真誠、客戶至上的態度 (C)若價錢較低，就敷衍了事 (D)以專業機密為由，不用對客戶說明及解釋
50	(B)	從事專業性工作，在與客戶約定時間應 (A)保持彈性，任意調整 (B)儘可能準時，依約定時間完成工作 (C)能拖就拖，能改就改 (D)自己方便就好，不必理會客戶的要求
51	(A)	從事專業性工作，在服務顧客時應有的態度是 (A)選擇最安全、經濟及有效的方法完成工作 (B)選擇工時較長、獲利較多的方法服務客戶 (C)為了降低成本，可以降低安全標準 (D)不必顧及雇主和顧客的立場
52	(A)	當發現公司的產品可能會對顧客身體產生危害時，正確的作法或行動應是 (A)立即向主管或有關單位報告 (B)若無其事，置之不理 (C)儘量隱瞞事實，協助掩飾問題 (D)透過管道告知媒體或競爭對手
53	(D)	以下哪一項員工的作為符合敬業精神？ (A)利用正常工作時間從事私人事務 (B)運用雇主的資源，從事個人工作 (C)未經雇主同意擅離工作崗位 (D)謹守職場紀律及禮節，尊重客戶隱私
54	(B)	如果發現有同事，利用公司的財產做私人的事，我們應該要 (A)未經查證或勸阻立即向主管報告 (B)應該立即勸阻，告知他這是不對的行為 (C)不關我的事，我只要管好自己的便可以 (D)應該告訴其他同事，讓大家來共同糾正與斥責他
55	(B)	小禎離開異鄉就業，來到小明的公司上班，小明是當地的人，他應該： (A)不關他的事，自己管好就好 (B)多關心小禎的生活適應情況，如有困難加以協助 (C)小禎非當地人，應該不容易相處，不要有太多接觸 (D)小禎是同單位的人，是個競爭對手，應該多加防範
56	(C)	小張獲選為小孩學校的家長會長，這個月要召開會議，沒時間準備資料，所以，利用上班期間有空檔，非休息時間來完成，請問是否可以： (A)可以，因為不耽誤他的工作 (B)可以，因為他能力好，能夠同時完成很多事 (C)不可以，因為這是私事，不可以利用上班時間完成 (D)可以，

		只要不要被發現
57	(C)	關於菸品對人體的危害的敘述，下列何者「正確」？ (A)只要開電風扇、或是空調就可以去除二手菸 (B)抽雪茄比抽紙菸危害還要小 (C)吸菸者比不吸菸者容易得肺癌 (D)只要不將菸吸入肺部，就不會對身體造成傷害
58	(D)	下列何者「不是」菸害防制法之立法目的？ (A)防制菸害 (B)保護未成年免於菸害 (C)保護孕婦免於菸害 (D)促進菸品的使用
59	(C)	個人健康與衛生的主要目的，下列何者為非？ (A)配合將來職業的需要 (B)為求社會人群的健康幸福 (C)爭取考試成績 (D)實踐健康的生活。
60	(D)	對電子煙的敘述，何者錯誤？ (A)含有尼古丁會成癮 (B)會有爆炸危險 (C)含有毒致癌物質 (D)可以幫助戒菸
61	(B)	洗臉時水溫以 (A)熱水 (B)溫水 (C)冷水 (D)冰水 為宜。
62	(C)	下列何者不適合以煮沸法消毒？ (A)不鏽鋼的剪刀、餐具 (B)抹布、毛巾 (C)塑膠夾子 (D)玻璃類餐具。
63	(D)	含有哪一種成分的化妝品會侵害腎臟？ (A)苯環色素 (B)甲醇 (C)乙醇 (D)汞。
64	(C)	美容美髮業從業人員皮膚異常之主要罹患部位以何處為主？ (A)頸部 (B)手腕和肩膀上臂 (C)手指及手背 (D)下背。
65	(C)	醫界已發現染髮劑中含有苯二胺(PPD)成分，若長期大量接觸，可能會罹患何種疾病，須特別小心？ (A)肺癌 (B)心臟病 (C)膀胱癌 (D)皮膚癌。
66	(C)	200PPM 即 (A)一萬分之二百 (B)十萬分之二百 (C)百萬分之二百 (D)千萬分之二百。
67	(B)	下列何種器具不適於氯液消毒法？ (A)玻璃 (B)金屬製品 (C)塑膠 (D)陶器。
68	(B)	下列有關美容美髮業職業病，雇主應採取預防對策的敘述，何者錯誤？ (A)改善員工工作環境 (B)加強員工專業技能訓練 (C)提供正確的個人防護具：PVC 手套、一般型醫用口罩 (D)規劃健康檢查，並提供健康諮詢及衛生教育。
69	(A)	下列紫外線波長中，何者之殺菌力最強？ (A)240~280nm (B)280~320nm (C)320~360nm (D)360~400nm。
70	(C)	美容美髮院常用的溼毛巾的消毒法為 (A)日光照射法 (B)紫外線照射法 (C)蒸氣消毒法 (D)煮沸法。
71	(A)	下列何者為乾熱殺菌方法？ (A)110°C 以上 30 分鐘 (B)100°C 以上 40 分鐘 (C)65°C 以上 60 分鐘 (D)55°C 以上 60 分鐘。
72	(A)	下列有關化妝品成分中酸鹼危害的敘述，何者錯誤？ (A)冷燙液中的氫水是強酸 (B)染髮液中的雙氧水是酸性 (C)對皮膚會產生化學性灼傷 (D)嚴重的可能造成接觸性皮膚炎。
73	(C)	不適用於皮膚之消毒液為 (A)優碘液 (B)75%酒精 (C)200ppm 氯液

		(D)0.1%陽性肥皂苯基氨卡鉍。
74	(B)	美容美髮從業人員較易罹患氣喘等呼吸道疾病，是因為在工作中常接觸到下列何種化學物品？ (A)皮膚美白劑 (B)定型液噴霧劑 (C)洗髮精 (D)染髮劑。
75	(D)	洗臉時要加強的清潔部位是 (A)眼部 (B)頰部 (C)頸部 (D)T字部。
76	(C)	少女化妝色彩宜採用 (A)寶藍色 (B)紫色 (C)粉橘色 (D)綠色。
77	(B)	皮膚類型與 (A)汗腺 (B)皮脂腺 (C)表皮 (D)脂肪 有關。
78	(D)	一般淡妝粉底顏色宜選擇 (A)象牙色 (B)粉紅色 (C)褐色 (D)與膚色相近。
79	(A)	臉部凹陷處化妝時要選用 (A)明色 (B)暗色 (C)中間色 (D)皆可。
80	(A)	混合性皮膚 T 字區容易形成 (A)出油 (B)乾燥 (C)混合狀態 (D)敏感狀態。
81	(D)	使人有感覺年輕可愛的臉型為 (A)方形臉 (B)菱形臉 (C)瓜子臉 (D)圓形臉。
82	(A)	設計「類似色相調和」，應使用(A) 紅橙、橙、黃橙 (B) 紅、黃、綠(C) 紅、綠、藍 (D) 黃、藍、綠 來著色。
83	(A)	眉峯在眉長的 2/3 稍內側畫法是 (A)標準眉 (B)直線眉 (C)挑高眉 (D)短眉。
84	(B)	肌膚表面呈現皺紋凸處稱 (A)皮溝 (B)皮丘 (C)組織 (D)腺體。
85	(B)	排汗作用主要是 (A)分泌作用 (B)調節體溫 (C)吸收作用 (D)以上皆是。
86	(D)	按摩時一定要注意 (A)力道 (B)方向 (C)服貼度 (D)以上皆是。
87	(A)	夏天要多注意並加強 (A)防晒 (B)滋潤 (C)享受陽光 (D)美白。
88	(D)	下列哪些色相予人熱情溫暖的感覺?(A) 金、銀、橙 (B) 青、藍、綠 (C) 黑、白、灰 (D) 赤、橙、黃 色。
89	(C)	色彩中紅色使人感覺 (A)清新 (B)平和 (C)熱情 (D)鎮靜。
90	(A)	畫唇部輪廓要 (A)外深內淺 (B)外淺內層 (C)最好以咖啡色 (D)最好大紅色。
91	(A)	少女化妝應宜 (A)淡雅清新感 (B)時尚流行 (C)柔和帶有幹練感 (D)成就感。
92	(A)	健康肌色粉底要選擇 (A)接近膚色 (B)白皙色 (C)深色 (D)紅潤色的粉底。
93	(D)	下列何者可修飾眼睛形狀？ (A)眼影 (B)睫毛膏 (C)眉 (D)眼線。
94	(C)	身體皮下脂肪較厚的部位是 (A)臉 (B)胸 (C)腹部 (D)腳。
95	(A)	皮膚之所以能調節體溫，主要是因為 (A)汗腺 (B)皮脂腺 (C)血液 (D)淋巴腺的排泄作用。
96	(B)	皮膚對於冷、熱、碰觸有反應，因為它有 (A)血液 (B)神經 (C)淋巴液 (D)汗腺及皮脂腺。
97	(C)	皮膚最薄的部位是 (A)手掌 (B)腳底 (C)眼瞼 (D)額頭。

98	(C)	任何一純色加入白色，下列何者正確？(A) 彩度提高、明度不變(B) 度提高、明度降低(C) 彩度降低、明度提高(D) 彩度不變、明度提高。
99	(B)	塗指甲油的方向是 (A)來回 (B)由甲根向甲尖 (C)由甲尖往甲根 (D)左右橫向塗抹。
100	(B)	下列何種顏色明度最高？ (A)紅色 (B)紅色+白色 (C)紅色+黑色 (D)紅色+灰色。
101	(C)	表現明亮、冷艷的化粧效果，眼部化粧色彩宜採用 (A)粉紅色 (B)咖啡色 (C)寶藍色 (D)黃色。
102	(B)	用銼刀修指甲，銼刀與指甲的操作角度應維持在(A) 30 度 (B) 45 度 (C) 90 度 (D) 180 度。
103	(B)	黑眼圈、眼袋的修飾可在眼圈週圍按壓 (A)粉紅色 (B)象牙白 (C)咖啡色 (D)巧克力色之粉底。
104	(C)	為使裝戴的假睫毛看起來較自然，假睫毛的寬幅修剪最好是眼睛長度的 (A)1/3 (B)1/2 (C)稍短 (D)一樣長為宜。
105	(B)	化粧色彩中，表現華麗或樸素的主要因素是色彩的 (A)明度 (B)彩度 (C)色相 (D)色溫。
106	(B)	有關化粧品的取用，下列何者敘述正確？ (A)過量取出之化粧品，倒回瓶中以避免浪費 (B)化粧棉取用，且避免接觸瓶口 (C)可分裝或更換容器，方便出遊時使用 (D)若發生油水分離之現象屬正常情形，仍可照常繼續使用。
107	(D)	粉條的取用，下列何者為宜？ (A)直接塗在臉上 (B)以手指沾取 (C)以海棉沾取 (D)用挖杓取用。
108	(B)	為確保顧客安全，筆狀色彩化粧品應 (A)當天消毒 (B)使用前、後消毒 (C)使用前消毒 (D)使用後消毒。
109	(A)	色彩的三屬性是 (A)色相、明度、彩度 (B)色相、色彩、明度 (C)彩度、明度、純度 (D)色相、純度、明度。
110	(B)	黑眼圈呈現紫色調時，宜使用(A) 白色 (B) 黃色 (C) 綠色 (D) 灰棕色 遮瑕膏修飾。
111	(C)	粉底色調中，可使臉部看起來較削瘦，有收縮感的是 (A)基本色 (B)明色 (C)暗色 (D)白色。
112	(A)	下列那一層與皮膚表面柔軟，光滑有關？ (A)角質層 (B)透明層 (C)顆粒層 (D)基底層。
113	(C)	下列部位中，何者的皮脂腺分泌最豐富？ (A)手掌 (B)腳掌 (C)額頭 (D)臉頰。
114	(C)	簡易的補粧法宜採用 (A)粉條 (B)水粉餅 (C)粉餅 (D)粉霜。
115	(C)	為加強眼部立體感，可在眉骨處抹上何種眼影？ (A)暗色 (B)灰色(C)明亮色 (D)褐色。
116	(C)	正常皮膚表面之皮脂膜為 (A)鹼性 (B)中性 (C)弱酸性 (D)強酸性。

117	(D)	可掩蓋臉上斑點瑕疵之粉底是 (A)隔離霜 (B)粉霜 (C)蜜粉 (D)蓋斑膏。
118	(B)	理想的眉型，其眉頭應在 (A)嘴角 (B)眼頭 (C)鼻頭 (D)眼尾的正上方。
119	(D)	冬季化粧，粉底選擇首應注意哪些特性？ (A)耐水 (B)耐汗 (C)防曬 (D)滋潤成分高。
120	(C)	要表現深邃的眼部化粧，眼影色彩宜採用 (A)明色的顏色 (B)鮮艷色的顏色 (C)暗色的顏色 (D)含亮粉的顏色。
121	(A)	下列何者是皮膚老化的現象之一？ (A)皮膚乾燥 (B)有光澤 (C)油脂分泌多 (D)有彈性。
122	(A)	手掌、腳底、前額、腋下均含有大量的 (A)汗腺 (B)皮脂腺 (C)腎上腺 (D)唾液腺。
123	(C)	理想洗髮劑的酸鹼度約在 (A)2.8 (B)4.5 (C)6.5 (D)9.5 左右。
124	(C)	過度的使用強鹼洗髮精來洗頭會使頭髮 (A)更強壯 (B)更潤滑 (C)更乾燥 (D)更柔軟。
125	(A)	為客人洗髮時應隨時保持 (A)背部 (B)頭部 (C)腳部 (D)手部 挺直，而讓手腕之移動達到洗髮的效果。
126	(C)	坐式洗髮時應在 (A)前頭部 (B)側部 (C)頂部 (D)後頭部 起泡沫。
127	(C)	防止頭髮分叉應注意的要點，下列何者錯誤？ (A)不可直接在大太陽下曝曬太久 (B)不可手持吹風機在極接近頭髮處長時間烘吹 (C)應常用名貴護髮品 (D)梳髮時千萬不可用力拉梳。
128	(A)	(A)海藻類 (B)維他命E (C)維他命B (D)維他命C 能促進甲狀腺分泌，使頭髮光澤。
129	(C)	頭髮表皮層愈合攏，其吸水性 (A)良好 (B)適中 (C)差 (D)大。
130	(C)	編髮主要是靠手指的靈巧運用，達到裝飾造型美的一種技術，以下哪項不屬於編髮需注意的要點 (A)取髮角度 (B)底盤寬度 (C)髮尾分叉 (D)適當分區。
131	(B)	燙髮時每一髮束的髮尾處理必須 (A)呈三角形 (B)平均分散 (C)梯形 (D)呈圓形。
132	(D)	編結頭髮時應注意下列何者？ (A)順著臉型 (B)順著髮根 (C)順著髮流 (D)順著頭型貼緊頭皮並將每束髮束梳的光滑平順。
133	(A)	吹髮或逆梳能撐住髮型之力量其重心應放在 (A)髮根處 (B)髮量 (C)髮莖 (D)髮梢。
134	(D)	經常梳理頭髮對血液循環有助益，也可使毛髮 (A)易斷裂 (B)易分叉 (C)增加髮量 (D)促進生長。
135	(A)	頭髮的營養來自於頭髮的毛孔頭，因為它含有 (A)血管 (B)肌肉 (C)腺體 (D)脂肪組織。
136	(B)	毛髮突出表皮外的部份稱為 (A)毛頭 (B)毛幹 (C)毛乳頭 (D)毛根。



137	(C)	有「毛髮之母」之稱的是 (A)毛幹 (B)毛根 (C)毛乳頭 (D)根鞘。
138	(D)	頭皮上的毛髮屬 (A)纖毛髮 (B)絨毛 (C)短毛髮 (D)長毛髮。
139	(A)	毛髮上色素粒子在 (A)皮質層 (B)髓質層 (C)毛表皮層 (D)毛根。
140	(B)	正常毛髮中水份含量約佔 (A)4% (B)10% (C)15% (D)20%。
141	(B)	洗髮的主要目的，在於 (A)使髮型更容易梳理 (B)清潔頭髮及頭皮 (C)治療脫髮症 (D)使頭皮柔軟。
142	(B)	下列何者非日常頭髮護理？ (A)洗髮 (B)刮髮 (C)刷髮 (D)護髮或頭部按摩。
143	(C)	為避免打結，刷髮的順序宜 (A)由上而下，由外而內 (B)由左到右，由上而下 (C)由下而上，由內而外 (D)由頂點向外。
144	(A)	最不恰當的洗髮方式是 (A)圓爪刷洗 (B)搓洗 (C)指腹洗 (D)按摩洗。
145	(A)	毛髮的鱗片張口重疊方向應是 (A)髮根朝髮尾 (B)髮尾朝髮根 (C)髮根無開口 (D)髮尾任意重疊。
146	(C)	嬰兒用洗髮精含有 (A)陰離子(B)陽離子(C)兩性離子(D)非離子 界面活性劑。
147	(A)	使用洗髮精洗頭跟頭髮的 (A)表皮層 (B)皮質層 (C)髓質層 (D)髮尾 最有關係。
148	(B)	在濕熱的狀態下，溫度達到幾度時，毛髮的角質蛋白就開始變化？ (A)45°C (B)55°C (C)70°C (D)100°C。
149	(B)	一般頭髮生命週期為 (A)2~6 月 (B)2~6 年 (C)8~10 月 (D)8~10 年。
150	(A)	毛髮是胎兒在母親腹中 (A)3 個月 (B)5 個月 (C)7 個月 (D)出生時 即開始生長。