

103 年度 06000 男子理髮乙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (1) 下列何者不是髮型設計①服飾造型②染髮③頭髮造型④燙髮。
2. (2) 理髮從業人員在顧客面前，其不當之態度為①悅耳的聲音②討論及批評私人的問題③優雅的品格④招呼誠懇。
3. (4) 以推抓、振動、敲拍、揉搓等方式洗髮，總括為①運動洗法②清潔洗法③推動洗法④按摩洗法。
4. (3) 頭部七條基準線中，中心點至頸部點的垂直線，將頭部分成左右相等形成的線稱為①水平線②臉際線③正中線④側中線。
5. (4) 關於氯液消毒法之敘述，下列何者為錯誤①自由有效餘氯量應達 200ppm 以上②物品應於標準濃度氯液浸泡 2 分鐘③適用於玻璃、布巾、塑膠等物品④配製法為每 10 公升水加 10% 漂白水 2c.c.。
6. (3) 燙髮時何種髮質需要較久的藥劑反應時間①漂染過的頭髮②柔軟性的頭髮③韌度強的頭髮④多孔性高的頭髮。
7. (1) 製造含藥化粧品，應向①衛生福利部②縣（市）建設局③經濟部④縣（市）衛生局 申請製造許可證。
8. (3) 供應來源不明的染髮劑，處新台幣①十五②二十③十④五 萬元以下罰鍰。
9. (2) 理髮營業場所的用電安全，下列何者較不適宜①經常檢查電器②用濕手插插頭③電器使用完應將插頭取下④使用電器前先詳讀說明書。
10. (2) 要使頭髮看起來感到輕柔，則應選用下列哪種顏色①銅綠色②淺褐色③深藍色④深褐色。
11. (4) 欲配製 0.5% 陽性肥皂苯基氯卡鉍溶液 1 公升需取 10% 苯基氯卡鉍原液多少 c.c①5②0.5③500④50。
12. (3) 修剪後頸部髮緣成 0.1 公分時，不能使用何種工具①電推剪②大剪刀③打薄剪刀④小剪刀。
13. (1) 下列何者不是理髮業基本經營方式應注重①化粧②衛生③技術④服務。
14. (1) 理髮店、髮廊私自配製冷燙液，係違反化粧品衛生管理條例，會被處以①一②四③二④三 年以下有期徒刑。
15. (2) 為避免懷孕之員工感染後導致流產或新生兒先天缺陷，應鼓勵女性員工及早完成何種疫苗接種① A 型肝炎②德國麻疹③ B 型肝炎④卡介苗。
16. (1) 毛髮的生長不受下列那一項影響①修剪②健康③季節④養分。
17. (2) 加熱會使病原體內蛋白質①氧化作用②凝固作用③溶解作用④還原作用 破壞其新陳代謝最後導致病原體的死亡。
18. (2) 吹頭髮時間過久會①更固定髮型②破壞髮質③有保養作用④沒影響。
19. (2) 清洗傷口時，應由傷口的中央以①左右橫形②環形③上下直形④斜形 方式向傷口四周清洗。
20. (1) 氯液消毒法是運用氯的何種能力①氧化作用②蛋白質溶解作用③蛋白質變化作用④蛋白質凝固作用 破壞其新陳代謝機轉，致病原體死亡。
21. (4) 預防流行性感冒，下列何者為無關①工作場所保持空氣清新②工作人員戴口罩③接種疫苗④撲滅病媒。
22. (4) 下列何者是設計師使用吹風機吹整髮型時，會當作第一要點①顏色②重量③大小④風力。
23. (1) 燙髮前洗髮，主要是使燙髮劑容易被頭髮①吸收②亮化③量化④抗拒。
24. (1) 一般修剪髮型時手推剪較常使用於①髮緣②額點③黃金點④頂部點。

25. (3) 冷燙的捲子捲法沒有①纏繞捲②向上反捲③銀絲捲④向下正捲。
26. (3) 瘧疾是經何種方式傳染①不潔飲食、飲水②空氣傳播③瘧蚊叮咬④飛沫傳染。
27. (2) 假髮配戴自古在何地就已經開始使用①英國②埃及③希臘④美國。
28. (3) 臉部修剃時剃刀上的泡沫應置於①手掌上②衣服③衛生紙上④地上。
29. (4) 髮型的效果與頭部的形狀凹凸①不必注意②互不影響③無關④有關。
30. (4) 頭髮皮質層的體積佔整根頭髮①65%②45%③25%④85%。
31. (3) 火災發生時應採低姿勢，沿地面約幾公分爬行①70公分②30公分③20公分④50公分。
32. (4) 頭髮的造型採斜線分法較有①重量感②堅定感③穩定感④不安定感。
33. (3) 修剪平頭髮型前不可①使用剪刀②洗頭③留五分頭④使用吹風機將髮根吹成豎直。
34. (3) 流感疫苗是用來預防何種疾病①感冒②傷風③流行性感冒④流行性感冒嗜血桿菌。
35. (2) 修剪現代式髮型之工具選擇，下列那一項較不合適①大剪刀、剪髮梳②剃刀、九排梳③小剪刀、剪髮梳④電推剪、剪髮梳。
36. (1) 頭髮的結構是由排列成三層的細胞組成的，其表皮層含有保護頭髮內部的細胞是①鱗狀細胞②纖維細胞③圓形細胞④長形細胞。
37. (4) 從業人員健康檢查的目的，下列何者為非①可助於營業場所負責人了解其營業場所設備是否適當②有利於顧客可減少被帶菌的從業人員傳染的機會③有利於從業人員本身，及早發現病因，及早治療④僅供應付衛生單位管理的目的，對從業人員及負責人無多大用處。
38. (2) 不小心將冷燙藥劑滴在顧客的皮膚上時，應以下列何種方式擦拭①苯胺溶液②清水③福爾馬林消毒藥水④鹽酸。
39. (1) 時常在路邊攤吃東西，喜食未經煮熟食物，生菜，可能感染①A型肝炎②淋病③B型肝炎④砂眼。
40. (2) 凡是燙髮一定會用到①捲子②燙髮藥劑③蒸汽機④電熱帽。
41. (1) 密鬚髮的結構其橫切面是①扁形②方形③圓形④橢圓形。
42. (1) 頭髮在濕熱的狀態下，其溫度達到幾度時則角蛋白質就開始變化①55°C②65°C③45°C④35°C。
43. (3) PH值越高表示①酸性越強②中性③鹼性越強④油性越強。
44. (3) 頭髮表皮層中含有保護毛髮內部的細胞呈①長形狀②纖維狀③鱗形狀④圓形狀。
45. (2) 火災發生被濃煙嗆到時，宜用何者塢住口鼻①衣服②濕毛巾③報紙④塑膠袋。
46. (1) 剪髮所依據的不是①化學理論②幾何理論③數學理論④圓形理論。
47. (3) 登革熱防治最有效方法為何①清除臭水溝之積水②經常噴灑殺蟲劑③清除病媒蚊孳生源④塗抹防蚊液。
48. (1) 我們常用之「酒精」消毒係指何種物質之溶液①乙醇②丙醇③丁醇④甲醇。
49. (3) 修剪平頭髮型快完成時，頭髮應保持①歪的②斜的③乾的④溼的。
50. (1) 指甲花是植物性染料，此染髮劑將能①覆蓋髮莖②滲透毛囊③滲入毛乳頭④滲入髓質層。
51. (1) 理髮從業人員要減少工作上的疲勞必須要有①良好姿勢②良好儀容③良好衛生④良好品性。
52. (3) 盥洗盆多久清洗一次①每天打烊後沖洗②每週洗滌一次③每次用後即行排水沖洗④公休日洗滌。
53. (2) 健康的指甲是呈①深紅色②淡粉紅色③綠色④紫色。
54. (3) 乾毛巾以何種方法消毒最為適當①來蘇水②漂白水③煮沸④蒸氣。
55. (4) 建立顧客群的基本原則下列何者為誤①親善的態度②技術的專精③良好的服務④傲慢的口氣。
56. (2) 下列何種方式於臉部修剃時易造成皮膚被刮傷①覆蓋蒸熱毛巾②不使用手指壓張法③使用手指壓張法④使用順行正刀法。
57. (4) 雙人心肺復甦術，胸外按壓與人工呼吸的次數比例是①1：1②2：3③3：4④5：1。

58. (1) 依傳染病防治條例，營業場所負責人發現顧客有疑似傳染病應於何時報告衛生單位①24 小時內②48 小時內③勿須報告④一週內。
59. (1) 吹風機接觸不良大多是因①電線折損②久未使用③隨意放置④經常使用。
60. (3) 燙髮時髮質受損是因為①睡眠不足②空氣污染③藥劑破壞引起的④太陽照射。
61. (4) 止血帶不可用①領巾②長襪③領帶④電線 來代替，以免不易解開，而傷及皮膚和組織。
62. (3) 皮膚最容易吸收養分的時段為①下午②中午③夜間④上午。
63. (3) 皮膚的重量約為體重的①十分之五②千分之十五③百分之十五④萬分之十五。
64. (1) 剪髮時頸部所圍之毛巾主要是為了①舒適②隔熱③防蟲④美觀。
65. (3) 砂眼和結膜炎的預防方法，下列哪一種錯誤①公用毛巾要洗淨並經有效消毒②洗臉盆要經常清洗乾淨③按規定接受預防接種④不要共用毛巾或手帕。
66. (4) 皮膚真皮的網狀層內含膠原纖維其作用是保持皮膚的①光滑②彈性③細白④硬度與伸張。
67. (1) 皮膚的表皮共分五層，由外而內第一層是角質層，第二層是①透明層②基底層③顆粒層④有棘層。
68. (1) 吹風整髮時當梳子將髮束梳著不動而吹風機應①吹向頭髮左右擺動②也不動③關閉吹風機不動④風向頭皮左右擺動。
69. (3) 一人施救心肺復甦術開始後要①每三分鐘檢查一次②做累了休息一下再做③做完四個週期後檢查脈搏五秒鐘④做五分鐘再檢查。
70. (3) 營業場所剪下之毛髮宜①每週清掃一次②任意棄置③隨手投入垃圾桶或隨時清掃④打烊後一次清掃。
71. (2) 新生白髮補染黑髮時，宜從何部位開始染效果較佳①側頭部②前頭部③後頭部④後頸部。
72. (2) 為顧客清洗頭髮的時間以幾分鐘最適宜①30~40②10~15③1~2④40~50。
73. (4) 理髮營業場所內在更換電源插頭、插座時應避免什麼事項①選用合格廠牌零件②關閉開關③注意安全④以代替品處理。
74. (1) 指甲花染料含下列何種物質①植物性②合成③動物性④礦物質。
75. (2) 金屬物品如剪刀，剃刀等，宜以何種方法消毒①蒸氣②酒精③陽性肥皂液④氯液。
76. (2) 假髮主要素材是使用①絹②人髮③麻④草。
77. (3) 有關氯液消毒方法及適用對象之敘述，下列何者為正確①除陶瓷品外，均適用②每 10 公升水加 2c.c.漂白水調製而成③自由有效餘氯量 200ppm④物品應於其中浸泡 200 秒。
78. (1) 品質低劣的冷燙藥水①會傷害手指②不會傷害頭皮③對頭髮不會傷害④價格昂貴。
79. (2) 真人頭髮製成的假髮與合成假髮其最佳分辨方式是①漂洗法②燃燒法③以手觸摸④用鼻子聞。
80. (4) 修剪前頭頂部均長的髮型，必須將每一髮束拉直且與頭皮呈①15°②0°③45°④90°。